

Bardage extérieur






TWINSON

BEST OF BOTH WORLDS*

Twinson vous souhaite la bienvenue dans son univers, au point de rencontre entre nature et technologie. Twinson est composé de **bois** et de **PVC**. Associant ces deux matières en un nouveau matériau de base, Twinson vous donne le **meilleur des deux mondes** : l'**aspect naturel** et la **chaleur du bois** ainsi que la **facilité d'entretien** et la **robustesse du PVC**. Recyclable à 100 %, Twinson – une matière certifiée PEFC – est aussi une alternative écologique aux bois tropicaux. Alors que le bois tropical n'est disponible que dans des forêts primaires menacées, Twinson contient du bois, qui croît rapidement dans des forêts replantées en permanence.

* le meilleur de deux mondes




TWINSON associe les avantages du bois et du PVC :



- | | |
|--|------------------------|
| ● aspect naturel | ● entretien réduit |
| ● durable | ● résistance à l'eau |
| ● résistance aux insectes | ● ne se fend pas |
| ● écologique (recyclable à 100 %) | ● sans échardes |
| ● certifié PEFC | |

Les conditions générales de garantie sont d'applicables.



LA BEAUTÉ DES COULEURS NATURELLES


Les profilés de bardage et les finitions Twinson sont proposés en 3 couleurs naturelles. Avec Twinson, vous transformez votre maison en un environnement soigné et élégant qui vous fera plaisir pendant de longues années.

502



NOIR RÉGLISSE

504



BRUN ÉCORCE

505



BRUN TOURBE

Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent varier de l'original. Le grand encart montre la couleur naturelle que prendra Twinson au fil du temps. **Twinson contient des fibres de bois**, qui peuvent présenter des variations de couleur et d'aspect. Lorsque le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres **vieillissent naturellement**, pouvant altérer la couleur. La patine finale est obtenue après quelques mois. Pour un effet naturel, les planches doivent être mélangées avant la pose.



Une fois la pose terminée, vous pouvez **recupérer** les chutes à l'aide du sac de recyclage Twinson et les apporter à votre distributeur. **Deceuninck se chargera alors de les recycler dans des nouveaux produits.** Le respect de l'environnement est chez Deceuninck plus qu'un slogan. Demandez **votre sac de recyclage Twinson gratuit** chez votre distributeur agréé Deceuninck.

SYSTÈME DE BARDAGE FERMÉ - WALL


L'esthétisme d'un projet de construction est également déterminée par la façade. Le système Twinson O-Wall de Deceuninck allie **esthétique** et **fonctionnalité**. Le bardage O-Wall peut aussi bien faire partie intégrante d'une solution d'**isolation globale** que servir **individuellement comme finition** de façade. Le bardage O-Wall ne convient pas seulement au revêtement de façades, mais également de dépassement de toiture et de pignons. Le résultat final est toujours un régal pour les yeux.

- **Ventilation intégrée** : dans le cas d'une façade ventilée – c'est à dire qui respire – **la circulation de l'air** permet d'évacuer **efficacement l'humidité et la chaleur**.
Le résultat sera un climat intérieur plus sain.
- **Se combine parfaitement avec l'isolation** : en raison de son épaisseur réduite, le bardage O-Wall ne convient pas seulement aux constructions neuves mais aussi à la rénovation. Un bardage combiné avec une **bonne isolation** permet de **réduire les frais de chauffage** et les émissions de CO2, aussi bien dans les constructions neuves que les rénovations. Bref, une solution permettant d'**économiser de l'énergie et de l'argent**.
- **Montage aisé et rapide** : grâce à l'assemblage à rainure et languette et aux clips brevetés spécialement développés, le montage est aisé et rapide.
- **Facile à travailler** : vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques pour la mise en oeuvre des profilés de bardage. **Des outils standards conviendront parfaitement**. Le profilé de bardage est disponible en 3 mètres et en 6 mètres.
- **Robuste** : particulièrement solide et robuste en raison de sa composition à double paroi.
- **Jusque dans les moindres détails** : une gamme complète de profilés a été créée pour une finition irréprochable.
- **Un matériau unique** : grâce à la composition unique de Twinson, le profilé de bardage vous offre tous les avantages typiques de ce matériau : sans écharde, durable, résistant à l'eau, aspect naturel ...


WALL



Toutes les prescriptions de pose et d'emploi sur : www.twinson.com




P 9568










P 9562

P 9571




P 9471



P 9487

- 40 x P 9595
- 90 x P 9594
- 1 x  R2





P 9488

- 200 x P 9588
- 210 x P 9593
- 1 x  R2



 = disponible en argent anodisé et noir anodisé





Superplastic S.A. | Quai Timmermans 44 - 4000 LIEGE
Tél: +32(0)4 252 98 70 - Fax: +32(0)4 252 30 64 | www.superplastic.be