

# bordures

durables & écologiques



**ECOLAT® /// ECOPIC® /// ECOPLANC®**



**ECO**logics®   
products from recycled plastic



**DES FORMES**  
rectilignes et courbées



Particulièrement  
**DURABLE**



**DES**  
**BORDURES**  
**ÉCOLOGICS**  
pour des  
applications  
multiples  
dans le jardin

L'assortiment de Ecologics® contient des produits durables et solides fabriqués à partir de matières plastiques recyclées, 'Made in Belgium'. Ils sont pour vous un choix écologique et compétitif quant au prix.

### Deux caractéristiques dominent: **économique et écologique.**

**Économique**, comme ils demandent peu d'entretien, supportent l'eau et l'humidité, ont une longue durée de vie.

**Écologique**, comme ils sont fabriqués à partir de déchets de matières plastiques et à la fin de leur vie peuvent être recyclés à nouveau. Donc un vrai cycle!

### **Ecolat® & Ecopic®**

De jolies bordures pour les pelouses, les parterres, les potagers et les bords d'étangs sont de préférence durables, faciles à placer et ont une bonne relation qualité-prix. L' Ecolat® est écologique – fabriquée avec 100% de matières plastiques recyclées, a une très longue durée de vie et est pliable; donc l'idéal pour des formes courbées. Une alternative parfaite pour des bordures en bois dur. Les lattes Ecolat® sont fixées à l'aide de piquets Ecopic® au profil H. Elles sont enfoncées dans le sol tous les 50 cm.

### **Ecoplanc®**

Ces planches robustes ont une structure creuse et sont donc légères et aisées quant au transport et à l'utilisation. L'Ecoplanc® convient pour les bords de parterres ou de sentiers, la construction de potagers, jardin de plantes aromatiques, bac à composte, bac à sable, ...



**UN SENTIER**  
plein de fantaisie





## UNE BORDURE aménagée avec élégance



### Placement rapide et aisé ...

- ➔ Enfoncez les piquets Ecopic® tous les 50 cm verticalement dans le sol. Leurs sommets arrivent à peu près à la même hauteur.
- ➔ Fixez la latte Ecolat® sur les piquets Ecopic®. La fixation s'effectue grâce à des vis en inox (2 par piquet).

Regardez la vidéo d'instruction sur  
[www.ecologics-garden.com](http://www.ecologics-garden.com)



## Une révélation pour le bord de votre étang

Pour un joli bord d'étang, il est important de positionner la latte Ecolat® parfaitement horizontale. Elle détermine notamment le niveau de l'eau.

Pour le bord d'un étang vous procédez comme suite:

- ➔ Fixez la latte Ecolat® et faites-la dépasser de 5 cm au-dessus des piquets Ecopic®.
- ➔ Placez un feutre de protection dans l'étang et sur la bordure en Ecolat®. Ce feutre protège la bâche de tout ce qui est aigu dans le sol.
- ➔ Placez ensuite la bâche d'étang sur le bord et finissez convenablement côté extérieur.

Le résultat est un bord bien fini et **GUÈRE VISIBLE!**



# UN BORD D'ÉTANG parfaitement horizontal



Regardez la vidéo d'instruction sur [www.etangplaisir.com](http://www.etangplaisir.com)



## Dimensions

**Ecolat® /// Ecopic® /// Ecoplanc®**

**Ecolat® enroulée** (longueur x hauteur x épaisseur)

- ➔ 25 m x 14 cm x 0,7 cm
- ➔ 25 m x 19 cm x 0,7 cm

**Ecolat® droite** (longueur x hauteur x épaisseur)

- ➔ 2 m x 14 cm x 1 cm
- ➔ 2 m x 19 cm x 1 cm
- ➔ 3 m x 14 cm x 1 cm

**Ecopic® H-profilé** (longueur x largeur x hauteur)

- ➔ 4 cm x 4 cm x 38,5 cm
- ➔ 4 cm x 4 cm x 58,5 cm
- ➔ 4 cm x 4 cm x 76 cm

**Ecoplanc®** (longueur x largeur x épaisseur)

- ➔ 1,2 m x 22 cm x 4 cm



**UN BORD  
DE PELOUSE**  
net et naturel



**ECO**logics®   
products from recycled plastic

