

EPDM

# TRIDEX®

- Daken
- Goten
- Terrassen
- Daktuinen
- Vochtwerking
- Kelders
- Innovatief

- Toitures
- Gouttières
- Terrasses
- Toitures-Jardins
- Étanchéité
- Caves
- Innovatif



2008-TR1001 - I.R.S NV/SA - Europalaan 73 - 9800 Deinze (B) - Europe

EPDM

# TRIDEX®

- Daken
- Goten
- Terrassen
- Daktuinen
- Vochtwerking
- Kelders
- Innovatief

- Toitures
- Gouttières
- Terrasses
- Toitures-Jardins
- Étanchéité
- Caves
- Innovatif

PLATTE DAKEN 50 JAAR ROTSVAST  
TOITS PLATS D'UNE DURABILITÉ DE 50 ANS

## RUBBERSYSTEEM SYSTEME EN CAOUTCHOUC



Alle rechten voorbehouden / Tous droits réservés. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I.R.S nv. De uitgever.  
Aucun élément de ce site ne peut être repris ou copié sans l'accord écrit préalable d'I.R.S s.a.



COVER THE WORLD FOR OVER 50 YEARS™

I.R.S - Europalaan 73 - 9800 Deinze - Belgium  
Tel. 09.321.99.21 - Fax 09.371.97.61  
E-mail [irs.info@skynet.be](mailto:irs.info@skynet.be) - Web [www.irs-europe.be](http://www.irs-europe.be)

50 YEARS

RENOVATION  
NEW CONSTRUCTION



COVER THE WORLD FOR OVER 50 YEARS™

I.R.S - Europalaan 73 - 9800 Deinze - Belgium  
Tel. 09.321.99.21 - Fax 09.371.97.61  
E-mail [irs.info@skynet.be](mailto:irs.info@skynet.be) - Web [www.irs-europe.be](http://www.irs-europe.be)

50 YEARS

RENOVATION  
NEW CONSTRUCTION



# TRIDEX®

## Uw **garantie** voor een **waterdicht** concept

Om een antwoord te vinden voor alle waterdichtingsproblemen moet u kunnen rekenen op een volwaardige partner. Het Tridex EPDM-team biedt u zekerheid en stabiliteit, op lange termijn, 50 jaar lang, hier en elders in Europa.

## Service **inbegrepen**

Tridex ingenieurs en adviseurs staan te uwer beschikking voor de technische ondersteuning, werkbezoek of bestekomschrijvingen. Ook tijdens de uitvoering staat I.R.S paraat om er zeker van te zijn dat de vereiste kwaliteit wordt bereikt !

Een **team** van specialisten maakt **het verschil**

Tridex rubber products realiseert zich dat kwaliteitszorg niet stopt bij de eigenschappen van het eindproduct.

## Étanchéité **garantie** de **conception**

Si vous pouvez compter sur un partenaire fiable, vous obtenez une réponse à tous vos problèmes d'étanchéité. L'équipe Tridex EPDM vous offre donc une assurance et une stabilité à long terme de 50 ans partout en Europe.

## Service **compris**

Les ingénieurs et conseillers Tridex sont à votre disposition pour tout soutien technique, visite de chantier ou devis. Pendant l'exécution, I.R.S se tient prêt à assurer le respect du niveau de qualité exigé !

Une **équipe** des spécialistes fait toute **la différence**

Chez Tridex, nous sommes conscients que l'assurance de la qualité des produits en caoutchouc ne s'arrête pas aux propriétés du produit fini.

Dans un système d'assurance qualité, les personnes jouent un rôle déterminant. C'est pourquoi, nous tentons toujours d'offrir une solution optimale où les idées de notre personnel sont au centre d'une constante réflexion.



### Grondstoffen

Tridex, elastische EPDM-rubberfolie wordt geproduceerd met geselecteerde kwaliteitsgrondstoffen.

### Kwaliteitszorg

Tridex membranen worden geproduceerd onder de doorlopende ATG kwaliteitsgarantie en het internationale ISO 9002-kenmerk.

### Info & Advies

Enkel de combinatie van een professioneel Hi-Tech product en de technisch perfecte uitvoering ervan, staan garant voor een langdurige waterdichtheid.

### Dakstudie

De I.R.S studiedienst wordt erkend voor zijn professionele expertise. Wij staan steeds tot uw dienst.

### Service

Ontwerp en hulp bij het ontwerp. Technisch dossier werkbegeleiding. Eindcontrole. Uw garantie voor perfect uitgevoerde werken met kwaliteit voor het leven.

### Dakinspectie

Door permanente controles op uitgevoerde werken door I.R.S biedt TRIDEX bouwheren waterdichte zekerheid.

### Uitvoeringscontrole

Scholing van dakwerkbedrijven en architecten. Dankzij het consequent vasthouden aan die principes veroverden we een leidende functie op de belgische markt.

### Garantie

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat TRIDEX EPDM-Rubber beschikt over een levensduur van 50 jaar en meer.

### Info

Voor verdere inlichtingen bel nú.



### Matières premières

La feuille de caoutchouc EPDM Tridex est produite à partir de matières premières de qualité.

### Assurance de la qualité

Les membranes Tridex sont fabriquées sous le système de qualité permanent ATG et la norme internationale ISO 9002.

### Informations et conseils

La mise en œuvre parfaite d'un produit Hi-Tech est garante d'une étanchéité de longue durée.

### Étude de la toiture

Reconnu pour son expertise professionnelle, le service d'études I.R.S est à votre entière disposition.

### Service

Assistance lors d'un projet. Dossier technique de coordination de chantier. La garantie d'une exécution parfaite des travaux pour une qualité à vie.

### Inspection de la toiture

Grâce aux contrôles permanents des travaux par I.R.S, Tridex peut assurer les maîtres d'œuvre d'une étanchéité parfaite.

### Contrôle de l'exécution

Formation des couvreurs et des architectes. C'est grâce à notre attachement à ces principes que nous avons acquis une position dominante sur le marché belge.

### Garantie

Des études scientifiques ont montré que le caoutchouc EPDM Tridex possède une durée de vie de plus de 50 ans.

### Info

Pour plus d'informations, appelez-nous aujourd'hui.



# TRIDEX®

# Uw professioneel EPDM-gamma

# TRIDEX®

## EPDM-Rubber membranen

1,00 - 1,20 - 1,40 - 2,80 - 4,20 - 5,60 - 7,00 - 11,20m breedte

## EPDM-Rubber membranen uit één stuk

Fabrieksprefabricatie op maat tot 2.000 m<sup>2</sup>

## EPDM-Rubber stroken voor de bouw

Alle mogelijke breedtes, 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 cm.

## EPDM-Rubber hulpstoffen

Rubberkit, lijmen, flashings, cleaners, enz.

## EPDM-Rubber naadverbinding-vulcanisatie

Thermisch, zelfklevend, lasvloeistof, contactlijm, enz.

## EPDM-Rubber I.R.S.Solar® equipment

Aandrukrolletjes, scharen, kitpompen, lijmautomaat, enz.

## EPDM-Rubber Service Concept

Info, opleidingen, offertes, dakstudie, ontwerp, lastenboeken, enz.

# La gamme EPDM professionnelle

## Membranes en caoutchouc EPDM

largeurs 1,00 - 1,20 - 1,40 - 2,80 - 4,20 - 5,60 - 7,00 - 11,20m

## Membranes en caoutchouc EPDM d'une seule pièce

Préfabrication sur mesure jusqu'à 2.000 m<sup>2</sup>

## Bandes de caoutchouc EPDM pour la construction

Toutes largeurs possibles, 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 cm.

## Accessoires pour le caoutchouc EPDM

Mastic, colles, flashings, nettoyeurs, etc.

## Couture-vulcanisation du caoutchouc EPDM

Thermique, par autocollage, liquide de soudage, colle de contact, etc.

## I.R.S.Solar® équipement pour caoutchouc EPDM

Roulettes de pression, cisailles, pistolets, automates de collage, etc.

## Service de conception EPDM

Info, formations, offres, études de toiture, projet, cahier de charges, ...

# Uw sleutel tot 50 jaar waterdichte perfectie

Voor iedereen die zijn dak en zichzelf graag vrijwaart van problemen, levert TRIDEX dé dichting met de hoogst mogelijk waterdichte zekerheid.


Het membraan wordt  
IN DE FABRIEK,  
volgens plan,  
op maat vervaardigd.  
(max. tot 2000 m<sup>2</sup>)



La membrane est réalisée en usines  
sur mesure et suivant plan (max. 2000 m<sup>2</sup>)


# Zeker zijn door kwaliteit

- Levensduur van 50 jaar
  - 100% UV, IR en UVA bestendig
  - Elasticiteit : meer dan 400%
  - Temperatuurschokbestendig
  - Géén vlam (vuur) bij de plaatsing
  - Thermisch stabiel van -50 tot +100°C
  - Beloopbaar in alle weersomstandigheden
  - Zeer hoge chemische bestendigheid
  - Werkt dampdoorlatend
  - Is bitumenbestendig
  - Bestand tegen worteldoorgroei
  - Is milieuvriendelijk en recycleerbaar
  - Voor nieuwbouw en renovatie
  - Bestand tege zure regen
  - Zeer licht eigengewicht
1. Durée de vie 50 ans
  2. 100% de résistance aux UV, IR et UVA
  3. Élasticité: plus de 400%
  4. Résistant aux chocs thermiques
  5. Pose sans flamme
  6. Stabilité thermique de -50 à +100°C
  7. Déroulable sous toutes conditions atmosphériques
  8. Très haute résistance aux produits chimiques
  9. Perméable à la vapeur
  10. Résistant au bitume
  11. Résistant à la pénétration des racines
  12. Non polluant et recyclable
  13. Pour nouvelle construction et rénovation
  14. Résistant aux pluies acides
  15. Faible poids spécifique



# La clef d'une étanchéité parfaite pendant 50 ans

Tridex fournit l'étanchéité de la plus haute qualité possible à chaque propriétaire soucieux de se prémunir contre tout problème de toiture.



# L'assurance par la qualité

Kant en klaar  
uit één stuk TRIDEX® Prêt à l'emploi  
d'une pièce



- No-Flame System
- 100% brandveilig
- 100% ignifuge
- Pose sans chalumeau



Een **zorgeloos** dak  
**50 jaar** lang

Dé **zekerheid** van  
de **toekomst**

Wereldwijd hebben architecten en bouwheren vertrouwen gesteld in EPDM-Rubber. In de Verenigde Staten van Amerika zijn reeds méér dan 55 % van de daken bekleed met dit materiaal.



- **Gratis prijsofferte**
- **Devis gratuit**

De Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw verleende Tridex een doorlopende goedkeuring met certificaat.



Tridex a obtenu un certificat d'agrément permanent de l'union belge pour l'agrément technique des bâtiments.

Un toit **sans problème**  
pendant **50 ans**

La **sécurité**  
du **futur**

Dans le monde entier, les architectes et les maîtres d'œuvres ont placé leur confiance dans le caoutchouc EPDM. Aux États-Unis, plus de 55% des toitures sont réalisées avec ce matériau.



Dé **Europese**



**EPDM dichting**  
**L'étanchéité**

**EPDM européenne**

Dé **eenvoud** van het  
**verwerken**

U kiest uit alle gekende plaatsingsmethodes d.m.v.

- ▲ verlijming
- ▲ mechanisch bevestigd
- ▲ met ballastlaag
- ▲ Platte daken
- ▲ Goten
- ▲ Terrassen
- ▲ Daktuinen
- ▲ Vijvers
- ▲ Mestopslag
- ▲ Bloembakken
- ▲ Kelders
- ▲ Drinkwateropslag
- ▲ enz...



**Zeker zijn**  
met **advies**

**TRIDEX®**

**Assurez-vous** par  
des **conseils**

**Simplicité**  
de **pose**

Vous pouvez choisir une des méthodes traditionnelles

- ▲ Collage
- ▲ Fixation mécanique
- ▲ Lestage
- ▲ Toits plats
- ▲ Gouttières
- ▲ Terrasses
- ▲ Jardins de toiture
- ▲ Etangs
- ▲ Stockage de fumier
- ▲ Bacs à plantes
- ▲ Caves
- ▲ Stockage d'eau potable
- ▲ etc.



# **SUPERPLASTIC**

LA FORCE DU CONSEIL, L'EFFICACITÉ DU SAVOIR

**Superplastic S.A. | Quai Timmermans 44 - 4000 LIEGE**  
**Tél: +32(0)4 252 98 70 - Fax: +32(0)4 252 30 64 | [www.superplastic.be](http://www.superplastic.be)**